

Zamawiający:

**GMINA GOZDOWO**  
**ul. Krystyna Gozdawy 19**  
**09-213 Gozdowo, powiat sierpecki**  
**tel./fax: (24) 276-21-12**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamówienie publiczne na realizację zadania p.n:

**„Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”**

w trybie:

### **PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

**Znak sprawy: RBK.271.7.2019**

**Zatwierdzam:**

**Wójt Gminy Gozdowo**  
*/-/*  
**Dariusz Kalkowski**

(data i podpis)

**Gozdowo, dnia 27.11.2019r.**

## **SPIS TREŚCI:**

### **DZIAŁ I**

**Rozdział I** – Informacje o Zamawiającym.

**Rozdział II** – Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje ogólne.

**Rozdział III** – Opis przedmiotu zamówienia.

**Rozdział IV** – Termin wykonania zamówienia.

**Rozdział V** – Podstawy wykluczenia i odrzucenia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

**Rozdział VI** – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą być dołączone do oferty.

**Rozdział VII** – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

**Rozdział VIII** – Wadium.

**Rozdział IX** – Termin związania ofertą.

**Rozdział X** – Opis sposobu przygotowania oferty.

**Rozdział XI** – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

**Rozdział XII** – Opis sposobu obliczenia ceny.

**Rozdział XIII** – Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Rozdział XIV** – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

**Rozdział XV** – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Rozdział XVI** – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

**Rozdział XVII** – Przetwarzanie danych osobowych.

**Rozdział XVIII** – Postanowienia końcowe.

**Rozdział XIX** – Słownik pojęć.

**Rozdział XX** – Spis załączników.

### **DZIAŁ II**

Wzór umowy.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### DZIAŁ I

#### ROZDZIAŁ I INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Gmina Gozdowo  
ul. Krystyna Gozdawy 19  
09-213 Gozdowo  
tel.(24) 276-21-12 lub (24) 276-21-87 fax. (24) 364-48-23  
Adres strony internetowej: [www.gozdowo.eu](http://www.gozdowo.eu)  
Biuletyn Informacji Publicznej: <http://uggozdowo.bip.org.pl/>  
email: [sekretariat@gozdowo.eu](mailto:sekretariat@gozdowo.eu)  
ePUAP – nazwa odbiorcy: Urząd Gminy w Gozdowie  
ePUAP – adres skrzynki: [iygre8788q](mailto:iygre8788q)  
NIP: 776-16-15-061; REGON: 611015951

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 07:15 do 15:15

#### ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Gozdowo zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”.
2. **Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej** dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp (postępowanie dwuetapowe). Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w niniejszej specyfikacji.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
5. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym :
  - a) Biuletyn Zamówień Publicznych,
  - b) strona internetowa BIP Zamawiającego: <http://uggozdowo.bip.org.pl/>,
  - c) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
8. Forma wynagrodzenia – **ryczałt**.
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze robót, na podstawie wystawionych faktur.
10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający **będzie żądał** wniesienia wadium.
11. W niniejszym postępowaniu Zamawiający **będzie żądał** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **8%** ceny całkowitej podanej w ofercie.
12. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. Zamawiający **nie przewiduje** udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Pzp.
14. Zamawiający **nie przewiduje** wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
15. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje sam w ofercie zakres, jaki będzie wykonywał podwykonawca.
18. Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
20. Zamawiający żąda, aby Wykonawca określił zakres zamówienia (część), którą zamierza powierzyć podwykonawcom.
21. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy wykonania całości zamówienia.
22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
23. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
24. W przypadku wykonywania robót przy udziale podwykonawców, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo

imiona i nazwiska podwykonawców oraz osób uprawnionych do kontaktu. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług objętych zamówieniem.

25. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
27. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
28. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700). Zaleca się aby Wykonawca oddzielnym pismem wskazał miejsce, w którym Zamawiający bezpłatnie będzie mógł pobrać wskazane dokumenty.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac budowlano - konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Prace budowlano - konserwatorskie polegać będą na:

---

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
„Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”

- Etap I – Remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w miejscowości Bonisław, gm. Gozdowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.
- Etap II – Remont dojścia głównego (schodów) do budynku Kościoła, drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z dojazdem od strony plebani oraz schodów wejściowych zewnętrznych do Kościoła wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku kościoła w Kurowie pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, gm. Gozdowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

## Szczegółowy opis prac do zrealizowania w poszczególnych etapach

### a) Etap I - Remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w miejscowości Bonisław

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 45452000-0 – Zewnętrzne czyszczenie budynków
- 45454000-4 – Roboty restrukturyzacyjne
- 45453100-9 – Roboty renowacyjne
- 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
- 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Podstawowe parametry i informacje o kaplicy cmentarnej:

- kategoria obiektu budowlanego – X: budynek kultu religijnego (zabytek wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 170/1095 W, data wpisania: 10.04.1975r.),
- lokalizacja – Bonisław działka nr ewid. 152,
- ilość kondygnacji – 1,
- kubatura budynku – 350,00 m<sup>3</sup>,
- powierzchnia zabudowy – 62,85 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa – 26,75 m<sup>2</sup>,
- bryła budynku – regularna,
- konstrukcja obiektu – tradycyjna murowana, niepodpiwniczona, ściany jednowarstwowe, wykonane z cegieł ceramicznych, otynkowane od wewnątrz.

Zakres robót:

- Naprawa, renowacja i hydroizolacja elewacji: cegłę i spoiny należy oczyścić metodą hydrodynamiczną z dodatkiem ścierniwa. Skruszałą i zgrzybiałą zaprawę cementową usunąć mechanicznie oraz przy pomocy preparatu do usuwania zabrudzeń pochodzenia mineralnego. Przewiduje się wymianę fug na całej elewacji (głębokość usuwania starej fugi min. 2 cm). Następnie przewiduje się uzupełnienie ubytków cegły poprzez zastąpienie zniszczonej cegły nową, a także przewiduje się uzupełnienie ubytków fug. Na koniec należy dokonać hydrofobizacji poprzez dwukrotne pokrycie preparatem podłoża. Popękane fragmenty ścian nad otworami wymagają wzmocnienia belką / prętami stalowymi #12 w bruzdach wykonanych między cegłami. Dodatkowo projektuje się wykonanie wieńca obwodowego z prętów #12 x 2 zagłębionych

w fudze na głębokość ¼ cegły.

- Naprawa i renowacja tynków wewnętrznych: planuje się skucie starego tynku z odsłonięciem spoin na głębokość min. 2 cm. Po skuciu tynku przesuszyć zawilgocone ściany oraz uwzględnić wykonanie przepony poziomej (na obecnym etapie brak możliwości ustalenia powodów zawilgocenia ścian). Następnie należy wykonać nowe tynki w następującej kolejności:
  - obrzutka 1 warstwa ~ 10mm / wiążąca warstwa szczepna
  - tynk podkładowy 1 warstwa ~ 10mm /magazynująca sól
  - tynk renowacyjny 1 warstwa ~ 10mm
  - szpachla 1 warstwa ~ 1mm

Malowanie tynków należy wykonać przy użyciu farby silikatowej – po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem silikatowym.

- Renowacja i hydroizolacja ścian fundamentowych z kamienia: kamień i spoinę należy oczyścić metodą hydrodynamiczną do min. 0,6 m poniżej obecnego poziomu terenu. Skruszałą i zgrzybiałą zaprawę cementową usunąć mechanicznie oraz przy pomocy preparatu do usuwania zabrudzeń pochodzenia mineralnego. Przewiduje się wymianę fug na całej powierzchni odsłoniętej, głębokość usuwania starej fugi min. 2 cm. Fugowanie wykonać tynkiem renowacyjnym i dokonać hydrofobizacji całej powierzchni.
- Wymiana stolarki okiennej: Stolarka okienna i drzwiowa powinna być wymieniona i odtworzona na podstawie istniejącej. Przed wymianą stolarki należy dokonać jej inwentaryzacji, na podstawie której należy wykonać nową stolarkę.
- Wymiana okładzin: cokoliki przyścienne wykonać z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej.
- Wykonanie utwardzenia przy kaplicy: chodniki należy wykonać na podbudowie z podsypki piaskowej o grubości 25 cm. Wierzch stanowi kostka brukowa betonowa grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Do wykonania utwardzeń należy użyć kostek brukowych szlachetnych. Chodniki należy ograniczyć obrzeżem betonowym 100x30x8cm.

*b) Etap II - Remont dojścia głównego (schodów) do budynku Kościoła, drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z dojazdem od strony plebani oraz schodów wejściowych zewnętrznych do Kościoła wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku kościoła w Kurowie*

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 45453100-8 – Roboty renowacyjne
- 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
- 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Podstawowe parametry i informacje o kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie

- kategoria obiektu budowlanego – X: budynek kultu religijnego (zabytek wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 437, data wpisania: 13.03.1978r.),
- lokalizacja – Kurowo działka nr ewid. 6,
- ilość kondygnacji –1,
- istniejący stan zagospodarowania działki – na działce znajduje się murowany budynek

kościół z XIX wieku i dzwonnica murowana. Działka charakteryzuje się znacznym pochyleniem, stąd do wejścia do kościoła prowadzą liczne schody. Wokół kościoła znajduje się droga procesyjna a cały teren ogrodzony jest parkanem.

Zakres robót:

- Remont schodów głównych do kościoła: obejmuje – rozbiórkę istniejących schodów betonowych, wykonanie nowych stopni z betonu, okładanie schodów granitem płomieniowanym gr. 3 cm w kolorze jasnoszarym.
- Remont schodów bocznych i prawych: obejmuje – rozbiórkę istniejących schodów betonowych, wykonanie nowych stopni z betonu, okładanie schodów granitem płomieniowanym gr. 3 cm w kolorze jasnoszarym, okładanie murka i czapki granitem płomieniowanym gr. 3 cm w kolorze jasnoszarym.
- Remont schodów wejściowych do kościoła (podejście do kościoła): obejmuje – skucie istniejącej nawierzchni, wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej zatartej na gładko, wymurowanie ścianek z cegły pełnej klasy 20, zaprawa klasy M10, wykonanie schodów z kostki brukowej szlachetnej na posypce cementowo – piaskowej (podstopnice i spoczniki), wykonanie stopni schodów z granitu płomieniowanego gr. 3 cm w kolorze jasnoszarym na warstwie wyrównawczej z betonu gr. 3 cm
- Remont drogi procesyjnej wokół kościoła: obejmuje – skucie istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta na całej szerokości o głębokości około 40 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem gruntu rodzimego, wykonanie rowków pod krawężniki, wykonanie ławy fundamentowej betonowej pod krawężniki, ustawienie i wyprofilowanie obrzeży chodnikowych 8x30x100cm w kolorze szarym, wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 15 cm wraz z zagęszczeniem do  $I_d=0,95$ , wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie chodników z kostki brukowej szlachetnej na podsypce cementowo – piaskowej.
- Wymiana głównych drzwi do kościoła: drzwi główne należy wykonać z drewna dębowego, odpowiednio klejonego, aby uniknąć odkształceń wywołanych zmiennością warunków atmosferycznych. Zewnętrzną warstwę ma stanowić 5 warstw lakieru ochronnego, o kolorze zbliżonym do istniejącej stolarki. Zarówno faktura jak i elementy metalowe – zamki, zawiasy i zasuwki powinny być zbliżone do istniejących. Przed zakupem nowej stolarki należy szczegółowo dokonać inwentaryzacji istniejącej stolarki.
- Wymiana drzwi bocznych i drzwi do zakrystii

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania zawiera dokumentacja techniczna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz przedmiar stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

**Uwaga:** dołączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego ofertowa cena powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej, SST i zapisów SIWZ.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.



Wykonawca na własny koszt musi wykonać następujące dokumenty: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (min. 1 egz. dla każdego etapu), dokumentację powykonawczą (min. 1 egz. dla każdego etapu).

*Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.*

*Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.*

Jeżeli w dokumentach przetargowych dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia

- Etap I - od 29.01.2020r. do 05.06.2020r.
- Etap II – od 29.01.2020r. do 31.10.2020r.

## **ROZDZIAŁ V**

### **PODSTAWY WYKLUCZENIA I ODRZUCENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

1. Podstawy wykluczenia:

- 1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
- 1.2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
- 1.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
- 1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub pkt 1.2. powyżej, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

1.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1.4. powyżej.

1.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2.1. nie podlegają wykluczeniu w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

2.1.1. wypełnionego oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – **według załącznika nr 3 do SIWZ**;

2.1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.1.4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w **terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), **samodzielnie, (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego)** przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w postępowaniu – **według załącznika nr 6 do SIWZ**. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o przynależności w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy bądź budzi wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia Wykonawca podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W przypadku złożenia **oferty wspólnej** dokumenty, o którym mowa w pkt 2.1. ppkt 2.1.1 - 2.1.4 składa każdy z Wykonawców.
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada dokumenty o których mowa w pkt 2.1. ppkt. 2.1.2. – 2.1.3. dotyczące tego podmiotu.

2.1.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. ppkt. 2.1.2. – 2.1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że:

- a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.1.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2.1.5 lit a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce tej osoby. Oświadczenie winno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1b dotyczące:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Spełnienie powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie:

- a.1. wypełnionego oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji – **według załącznika nr 2 do SIWZ** - złożenie oświadczenia jest jednoznaczne ze spełnieniem tego warunku;

- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Spełnienie powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie:

- b.1. wypełnionego oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji – **według załącznika nr 2 do SIWZ**;

oraz dokumentów wykazujących że Wykonawca:

- b.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości **nie mniejszej niż 500 000,00 zł**. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu.

- c) zdolności technicznej lub zawodowej;

Spełnienie powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie:

- c.1. wypełnionego oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji – **według załącznika nr 2 do SIWZ**;

- c.2. wykazu zrealizowanych robót – **według załącznika nr 4 do SIWZ** wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień przy czym każde z wykonanych zamówień musi spełniać warunki:

- a) zakres – roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych (przez roboty budowlane należy rozumieć prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie, odbudowie lub rozbiórce obiektu budowlanego),

- b) wartość – nie mniejsza niż 500 000,00 zł (brutto).

Wraz z załącznikiem nr 4 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określających, iż roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- c.3. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - **według załącznika nr 5 do SIWZ**. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- 1 kierownikiem prac konserwatorskich i restauratorskich spełniającym wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Ocena spełnienia postawionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach zgodnie z formułą „**spełnia/nie spełnia**”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
- Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
  - warunek określony w pkt 2.2. ppkt a musi spełnić każdy z Wykonawców,
  - warunek określony w pkt 2.2. ppkt b i c muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy.
- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiające zobowiązania tych podmiotów – **według załącznika nr 7 do SIWZ (zamawiający dopuszcza inną formę złożenia zobowiązania podmiotu niż na załączonym dokumencie do SIWZ)**, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
- 3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Po podpisaniu umowy Wykonawca lub podwykonawca ma każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania będzie:
- a) przedkładać raport o stanie i sposobie zatrudnienia osób realizujących czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu i otrzymaniu pensji. Wraz z oświadczeniami o zatrudnieniu i otrzymaniu pensji Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną zgodę pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Zamawiającego;
  - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
  - c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  - d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającą zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
  - e) pracownicy niezatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie będą mogli wykonywać usług związanych z przedmiotem zamówienia z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy;
  - f) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

#### 4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia

- a) w przypadku braku przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 3 ppkt. 3.1 ust a, b, c, d SIWZ Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 50,00 zł z każdy dzień zwłoki.
- b) w przypadku dwukrotnego braku wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 3 ppkt. 3.1 ust a, b, c, d SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia wskazanych osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia.
- c) w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia inną osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wówczas powiadomić Zamawiającego o takiej zmianie. W przypadku niezgłoszenia tego faktu Zamawiający będzie naliczał kary w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

## ROZDZIAŁ VI

### WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty (Etap I):
  - a) wypełniony formularz ofertowy – **według załącznika nr 1 do SIWZ;**
  - b) wypełnione oświadczenie Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji – **według załącznika nr 2 do SIWZ;**
  - c) wypełnione oświadczenie Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – **według załącznika nr 3 do SIWZ;**
  - d) potwierdzenie wniesienia wadium;
  - e) pełnomocnictwo lub inny dokument (np: odpis KRS, umowa spółki, wypis z CEIDG itp.) potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy przez osoby podpisujące ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej pod względem kryteriów oceny, do złożenia w terminie 5 dni, następujących dokumentów (Etap II):
  - a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w ROZDZIALE V pkt 2 ust. 2.1. ppkt 2.1.2. SIWZ;
  - b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w ROZDZIALE V pkt 2 ust. 2.1. ppkt 2.1.3.SIWZ;

- c) potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł;
  - d) wykaz zrealizowanych robót – **według załącznika nr 4 do SIWZ**;
  - e) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - **według załącznika nr 5 do SIWZ**;
  - f) kosztorysy ofertowe - wycenione przedmiary (**załączniki nr 8a i 8b do SIWZ**);
  - g) wypełnione tabele elementów scalonych (**załączniki nr 9a i 9b do SIWZ**);
  - h) zobowiązanie podmiotu w przypadku gdy Wykonawca powołuje się za zasoby innych podmiotów;
3. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy za wyjątkiem oferty z załącznikami i umowy przekazują:
  - a) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

**Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą email każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**

2. W sytuacji zmiany adresu Wykonawca zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie podając nowy adres do korespondencji.
3. W przypadku zmiany lub awarii wskazanego w ofercie adresu email, Wykonawca lub Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie podać zastępczy adres e-mail, na który druga strona będzie mogła kierować korespondencję w formie elektronicznej.
4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić



wniosek bez rozpatrzenia.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępnia je na stronie internetowej.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej.
9. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dawid Jankowski tel. (24) 364-48-35, pok. nr 13 w godzinach od 7:15 do 15:15 od poniedziałku do piątku.

## ROZDZIAŁ VIII WADIUM.

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **8 000,00 PLN** (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty, a dowód wniesienia załączyć do oferty.
3. Wykonawca może wnieść wadium w:
  - a) pieniądzu,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804).
4. **W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na Nr rachunku BPS S.A. O/R w Warszawie nr 31 9015 0001 3900 0299 2000 0030** (ksero przelewu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty).
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca **załączy do oferty kserokopię dokumentu** potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. **Jeżeli z treści gwarancji (poręczenia) wynika, że**

**gwarancja wygasa z chwilą jej zwrotu przed upływem terminu jej ważności, wymagane jest załączenie oryginału gwarancji.**

7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy – Pzp.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

## ROZDZIAŁ X

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy - Pzp.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to udzielone pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać czynności, do wykonywania których Pełnomocnik jest uprawniony, w tym uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile to prawo nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
6. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.
7. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8. **Oferta musi być czytelna i musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej (pieczętka imienna z podpisem lub czytelny podpis – imię i nazwisko).**
9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w niniejszej Specyfikacji, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu.

- Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego według poniższego wzoru:

**Oferta na realizację zadanie p.n:**

**„Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”**

**Nie otwierać przed dniem 18.12.2019 roku do godz. 10:30.**

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

- W przypadku braku w/w informacji na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego faktu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
- Wymagania określone w pkt. 7 i 12 nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz odpowiedzialność za dostarczenie oferty do Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ XI**

### **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo pok. nr 11 (Sekretariat) do dnia **18.12.2019r. do godz. 10:00.**
- Złożenie oferty zostanie potwierdzone poprzez przystawienie na kopercie zewnętrznej pieczętki wpływowej z datą i godziną złożenia.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo – Sala Konferencyjna - dnia **18.12.2019r. o godz. 10:30.**
- Przed otwarciem ofert Zamawiający sporządzi listę obecności osób uczestniczących

- w publicznym otwarciu.
5. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
  6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
  8. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
  9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie BIP (<http://uggozdowo.bip.org.pl/>) informacje dotyczące:
    - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
    - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
    - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

## ROZDZIAŁ XII

### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie maksymalne **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT oraz powinna uwzględniać wskaźniki inflacji.
3. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej i przedmiarów bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wykonawca dokonuje wyceny na własne ryzyko. Wykonawca nie może powoływać się na niedoszacowanie jako podstawę do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
6. Nieudzielenie w terminie określonym przez Zamawiającego wyjaśnień lub też stwierdzenie przez Zamawiającego na skutek analizy wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami, iż oferta

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta ceny wskazane w formularzu ofertowym.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## ROZDZIAŁ XIII

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **8 %** ceny całkowitej zamówienia podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy zamawiającego **nr 31 9015 0001 3900 0299 2000 0030**
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wielkości.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty pieniężnej, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady (w tym gwarancji jakości).

## ROZDZIAŁ XIV

### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami (liczonymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) przy czym 1% odpowiada 1 pkt.

#### 1. Cena – 60%

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max 60 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najniższa z oferowanych}}{\text{Cena oferowana}} \times 60 \text{ pkt} = \dots \text{ pkt}$$

#### 2. Okres gwarancji – 40%

W zakresie kryterium „Okres gwarancji” oferta może uzyskać max 40 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{Okres gwarancji} = \frac{\text{Oferowany okres gwarancji}}{\text{Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich ofert}} \times 40 \text{ pkt} = \dots \text{ pkt}$$

#### Zamawiający informuje, że oferowana długość okresu gwarancji :

- nie może być krótsza niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego,
- nie może być dłuższa niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

W przypadku nie wpisania żadnego terminu gwarancji w ofercie lub wpisaniu okresu krótszego niż 36 miesięcy lub dłuższego niż 60 miesięcy oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2

### Ocena końcowa oferty jest sumą ocen uzyskanych przez ofertę w każdym z kryteriów

$$\text{Ocena} = \text{Cena} \dots\dots\text{pkt} + \text{Okres gwarancji} \dots\dots\text{pkt}$$

Oferta maksymalnie może otrzymać łącznie 100 punktów.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## ROZDZIAŁ XV

### INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we **wzorze umowy – Dział II**.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
  - a) wynagrodzenia: w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
  - b) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa,
  - c) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - d) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile są one niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
  - e) zmiana sposobu spełnienia świadczenia ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
  - f) skrócenie albo wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
    - wystąpienia długotrwałych, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót;
    - wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
    - zlecenia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których wykonanie konieczne jest w celu prawidłowego wykonania robót podstawowych, jeżeli



terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

- dodatkowych zaleceń ze strony konserwatora zabytków;
- zlecenia przez Zamawiającego innego zamówienia kolidującego z realizacją robót stanowiących przedmiot umowy;
- gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót;
- zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem niezinventaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
- przedłużających się robót obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty niezwiązane z robotami budowlano-montażowymi);
- zmiany przepisów prawa;
- siły wyższej.

Powyższe zmiany Zamawiający dokona na podstawie aneksu.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyliła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Pzp.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

**Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny.**

## **ROZDZIAŁ XVI**

### **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **ROZDZIAŁ XVII**

### **PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gozdowo Adres siedziby: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo;
  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy: iod@gozdowo.eu;
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego” znak sprawy RBK.271.7.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - posiada Pani/Pan:
    - ✓ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - ✓ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
    - ✓ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;

- ✓ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - ✓ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - ✓ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - ✓ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

## **ROZDZIAŁ XVIII**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

## **ROZDZIAŁ XIX**

### **SŁOWNIK POJĘĆ**

- Pzp – Prawo zamówień publicznych;
- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- BIP – Biuletyn Informacji Publicznej;
- CPV – (ang. Common Procurement Vocabulary) – Wspólny Słownik Zamówień;
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;
- KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;
- CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
- ST – Standard techniczny;
- RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych;

- KK – Kodeks Karny;

## **ROZDZIAŁ XX**

### **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty;
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji;
- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
- Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych robót – załącznik składany na żądanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp;
- Załącznik Nr 5 - Wykaz osób - załącznik składany na żądanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp;
- Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
- Załącznik Nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu;
- Załącznik Nr 8a i 8b - Przedmiary;
- Załącznik Nr 9a i 8b - Tabela elementów scalonych;
- Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa;
- Załącznik Nr 11 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;

## FORMULARZ OFERTY

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Przetarg nieograniczony<br/>o wartości zamówienia nieprzekraczającej<br/>kwot określonych<br/>w przepisach wydanych na podstawie<br/>art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Odnowa stanu obiektów zabytkowych na<br/>terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania<br/>dziedzictwa kulturowego</b></p>  |
| <p><b>Zamawiający:</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>GMINA GOZDOWO<br/>ul. Krystyna Gozdawy 19<br/>09-213 Gozdowo, powiat sierpecki<br/>tel./fax: (0-24) 276-21-12</b></p>  |
| <p><b>Wykonawca:</b></p>  |  |
| <p><b>Adres e-mail Wykonawcy:</b></p>   |  |
| <p><b>Termin związania ofertą</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>30 dni</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Cena</b></p> <p><b>-całkowita netto /bez podatku VAT/</b> (cyfrowo) .....</p> <p>(słownie) .....</p> <p><b>-podatek VAT</b> (cyfrowo) .....</p> <p>(słownie) .....</p> <p><b>-całkowita brutto /z podatkiem VAT/</b> (cyfrowo) .....</p> <p>(słownie) .....</p> <p style="text-align: center;"><u>W tym:</u></p> <p>Etap I: Remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym<br/>w miejscowości Bonisław<br/><i>całkowita netto /bez podatku VAT/</i> .....</p> <p><i>całkowita brutto /z podatkiem VAT/</i> .....</p> <p>Etap II - Remont dojścia głównego (schodów) do budynku<br/>Kościoła, drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z dojazdem<br/>od strony plebani oraz schodów wejściowych zewnętrznych</p> | <p style="text-align: center;">Ogólna całkowita <b>cena ryczałtowa</b> oferowana przez<br/>Wykonawcę w zł:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |

|  |   |
|--|---|
| do Kościoła wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku kościoła w Kurowie<br>całkowita netto /bez podatku VAT/<br><br>całkowita brutto /z podatkiem VAT | .....<br><br>.....  |
| <b>Okres gwarancji</b>   | ..... m-cy  |
| <b>Termin płatności faktury</b>  | <b>30 dni</b>   |
| <b>Termin wykonania zamówienia</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etap I - od 29.01.2020r. do 05.06.2020r.</li> <li>• Etap II – od 29.01.2020r. do 31.10.2020r.</li> </ul> |
| <b>Wykonawca jest:</b>   | małym, średnim, dużym przedsiębiorcą<br>*niepotrzebne skreślić  |

1. Podana wyżej cena obejmuje wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania zadania będącego przedmiotem zamówienia. Ryzyko poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów niewymienionych w formularzu ofertowym, a mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, obciąża nas i uwzględniliśmy je w proponowanej cenie.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „**Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego**”.
3. Oświadczamy, iż zaoferowane przez nas roboty są zgodne z wymogami opisanymi w SIWZ oraz będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy zastrzeżeń co do jej treści, oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Wadium w wysokości **8 000,00 PLN** zostało złożone w formie:.....  
.....
6. Informujemy, że:
  - wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*
  - wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług\*  
.....  
(nazwa, rodzaj towaru, usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego)

o wartości bez podatku wynoszącej ..... zł netto\*.

(w przypadku gdy Wykonawca nie dokona żadnego skreślenia w niniejszym punkcie Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego)
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego tj. termin płatności faktury **30 dni** od dnia bezusterkowego odbioru robót objętych zamówieniem.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....  
.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - konsorcja)

9. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia **wzór umowy** został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców\*:

.....  
(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy) \*\*

.....  
(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy) \*\*

(w przypadku gdy Wykonawca nie dokona żadnego skreślenia w niniejszym punkcie Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizuje powierzone zamówienie samodzielnie)

12. Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym upoważniony będzie:

.....  
.....

(Podać dane osoby do kontaktu – Imię, nazwisko, nr telefonu, adres email itp.)

13. Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*.

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

5) .....

6) .....

15. Oferta zawiera ..... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ..... do nr .....

16. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

17. Inne uwagi Wykonawcy: .....

data: .....

.....  
(Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy,  
lub pieczęć imienna z podpisem)



**Zamawiający:**

**Gmina Gozdowo  
ul. Krystyna Gozdawy 19  
09-213 Gozdowo  
NIP 776-161-50-61**

**Wykonawca:**

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
I KRYTERIÓW SELEKCJI**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego**”, prowadzonego przez *Gminę Gozdowo ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo* oznaczonego nr. RBK.271.7.2019 oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ROZDZIAŁ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA I ODRZUCENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....

*podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ROZDZIAŁ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA I ODRZUCENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
.....  
.....

w następującym zakresie:

.....  
.....  
.....

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Zamawiający:

Gmina Gozdowo  
ul. Krystyna Gozdawy 19  
09-213 Gozdowo  
NIP 776-161-50-61

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

### **Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego**” prowadzonego przez *Gminę Gozdowo ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo* oznaczonego nr. RBK.271.7.2019, oświadczam, co następuje:

#### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....  
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

.....  
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**„Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”**

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT**

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie\*

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zamówienia | Data rozpoczęcia wykonania usługi/<br>data zakończenia wykonania usługi** | Nazwa zamawiającego |
|------|---------------|--------------------|---|---------------------|
| 1    |               |                    |   |                     |
| 2    |               |                    |   |                     |
| 3    |               |                    |   |                     |

\* do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru itp).

\*\* w przypadku usług niezakończonych, tzn. kontynuowanych po dacie terminu składania ofert należy wpisać „kontynuowana”

data .....

.....  
(Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy,  
lub pieczęćka imienna z podpisem)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**„Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”**

**WYKAZ OSÓB**

**KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI**

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia | Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji | Podstawa dysponowania (umowa o pracę, zlecenie, zobowiązanie) | Uwagi** |
|-----|-----------------|---|--------------------|--|---|---------|
|     |                 |   |                    |  |   |         |
|     |                 |   |                    |  |   |         |
|     |                 |   |                    |  |   |         |
|     |                 |   |                    |  |   |         |

\* Jeżeli w wykazie, Wykonawca wykazał osobę, innego podmiotu, którą będzie dysponował, zobowiązany jest udowodnienia Zamawiającemu że będzie dysponował tymi osobami podczas realizacji zadania np. poprzez dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania tych osób. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów winno zawierać wyraźne oświadczenie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b ustawy Pzp).

\*\* W kolumnie „Uwagi” należy wpisać, którego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy dany zakres informacji albo który podmiot oddaje do dyspozycji dane osoby.

data .....

.....  
(Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy,  
lub pieczęćka imienna z podpisem)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**„Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”**

### OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer tel./ fax .....

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 dalej: ustawa PZP):

Informuję, że **nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369).\*

Informuję, że **należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.\*

\* **niepotrzebne skreślić**

data .....

.....  
(Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy, lub  
pieczętka imienna z podpisem)

***W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.***

**UWAGA!!! Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**



**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU**

Ja niżej podpisany \_\_\_\_\_ będąc upoważnionym do reprezentowania  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie i udostępniającego zasoby)

\_\_\_\_\_  
(nazwa i siedziba podmiotu)

**o ś w i a d c z a m**, że, stosownie do art. 22a ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) udostępnię Wykonawcy

\_\_\_\_\_  
( nazwa i siedziba Wykonawcy składającego ofertę )

do dyspozycji niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego p.n. „**Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego**”.

| Lp. | Wymienić zasoby oddawane do dyspozycji np.: imię i nazwisko pracownika, rodzaj sprzętu, zasoby finansowe, potencjał wiedzy i doświadczenia. | Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu w realizacji Zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, wypożyczenie sprzętu z obsługą), sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, zakresu i okresu udziału. |
|-----|---|---|
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |

data: .....

.....  
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu udostępniającego)

.....  
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiające zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

„Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---|-------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym</b> |                   |  |                |              |                |
| <b>1</b>                                      | <b>45452000-0</b> | <b>NAPRAWA I RENWACJA ELEWACJI</b>   |                |              |                |
| 1   | KNR BO-12         | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1   | 0358-05           | (5.2*4+5.35*2+4.65*2+4.2*2)*0.025*0.12   | m <sup>3</sup> | 0.148        |                |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.148</b>   |
| 2   | KNR 4-01          | Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. piętra   | kg             |              |                |
| d.1   | 1303-01           | 0.888*(5.2*4+5.35*2+4.65*2+4.2*2)  | kg             | 43.690       |                |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.690</b>  |
| 3   | KNR AT-27         | Piaskowanie powierzchni muru   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1   | 0102-04           | 4.67*(0.58+5.35+0.12*4+5.19*2+3*2+4+4*0.12*2+0.7*2+0.12*2)-2.16*(3*2+4)+0.58*4*1.1*8+(0.58+5.35)*2.54*0.5*2+2*1*4+2.16*(1.07+0.55+3+0.55+1.625+4+0.55+1.3+0.6+1.625+0.55+3+1.62+0.12*14)+0.5*0.7*4*9+0.48*2+4*1*0.5+2.45*1*2+2*(2*1.7+1.25)*0.175+(1.35+2.15)*0.4+(0.58+5.35+5.19*2+3*2+4)*0.06*3+(1.62*2+3*2+(1.62+0.55)*2+(1.3+0.6+0.55)*2+4)*0.06*3-1.25*1.7*2-1.35*2.15-0.3*2*3.14         | m <sup>2</sup> | 230.879      |                |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>230.879</b> |
| 4   | KNR BO-12         | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1   | 0358-05           | (4.67*(0.58+5.35+0.12*4+5.19*2+3*2+4+4*0.12*2+0.7*2+0.12*2)-2.16*(3*2+4)+0.58*4*1.1*8+(0.58+5.35)*2.54*0.5*2+2*1*4+2.16*(1.07+0.55+3+0.55+1.625+4+0.55+1.3+0.6+1.625+0.55+3+1.62+0.12*14)+0.5*0.7*4*9+0.48*2+4*1*0.5+2.45*1*2+2*(2*1.7+1.25)*0.175+(1.35+2.15)*0.4+(0.58+5.35+5.19*2+3*2+4)*0.06*3+(1.62*2+3*2+(1.62+0.55)*2+(1.3+0.6+0.55)*2+4)*0.06*3-1.25*1.7*2-1.35*2.15-0.3*2*3.14)*0.025 | m <sup>3</sup> | 5.772        |                |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.772</b>   |
| 5   | KNR 4-01          | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie trasowo - wpiennej (przyjęto 5% powierzchni ścian)  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1   | 0303-01           | Poz.3*0.05   | m <sup>2</sup> | 11.544       |                |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.544</b>  |
| 6   | KNR 2-04          | Spoinowanie murów zaprawą tynkarską renowacyjną Oxal Wertputz Weiss lub Oxal Sanieputz lub równoważne  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1   | 0601-03           | poz.3  | m <sup>2</sup> | 230.879      |                |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>230.879</b> |
| 7   | KNR 0-33          | Impregnacja hydrofobizująca elewacji preparatem Nisiwa SN lub równoważny   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1   | 0128-01           | poz.3  | m <sup>2</sup> | 230.879      |                |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>230.879</b> |
| <b>2</b>                                      | <b>45454000-4</b> | <b>NAPRAWA I RENOWACJA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH</b>   |                |              |                |
| 8   | KNR 4-01          | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2   | 0701-05           | 4.67*((0.09+0.095+1.33+4.65)*2+2.58*2+0.7*2+2.8)-1.7*1.25*2-2.15*1.35  | m <sup>2</sup> | 94.140       |                |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>94.140</b>  |
| 9   | KNR 4-01          | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2   | 0701-09           | 4.2*4.65+2.58*2.8  | m <sup>2</sup> | 26.754       |                |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.754</b>  |
| 10  | KNR K-04          | Gładzie cienkowarstwowe gr. 3 mm (Oxal Feinputz Wiess lub równoważne)  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2   | 0305-01           | poz.8  | m <sup>2</sup> | 94.140       |                |

|          |  |   |                                  |              |                |
|----------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------|
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>94.140</b>  |
| 11       | KNR K-04<br>d.2<br>0305-01<br>analogia | Gładzie cienkowarstwowe gr. 3 mm (Oxal Feinputz Wiess lub równoważne)<br>poz.9  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 26.754       |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.754</b>  |
| 12       | KNR 4-01<br>d.2<br>0716-02<br>analogia | Tynki wewnętrzne renowacyjne na ścianach (obrzutka Oxal Vorspritzmortel + Oxal Sanierputz lub równoważne)<br>poz.8  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 94.140       |                |
|          |  |   |                                  |              | <b>94.140</b>  |
| 13       | KNR 4-01<br>d.2<br>0716-04<br>analogia | Tynki wewnętrzne renowacyjne na stropach (obrzutka Oxal Vorspritzmortel + Oxal Sanierputz lub równoważne)<br>poz.9 - poz.14   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 7.224        |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.224</b>   |
| 14       | KNR AT-43<br>d.2<br>0206-02            | Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na łątach drewnianych mocowanych bezpośrednio do stropu; pokrycie dwuwarstwowe (system 4.05.11)<br>4.2*4.65   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 19.530       |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.530</b>  |
| 15       | KNR 2-02<br>d.2<br>1505-03<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - (grunt silikatowy Disamur G i farba silikatowa Disamur S lub równoważne)<br>poz.8 + poz.9  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 120.894      |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>120.894</b> |
| <b>3</b> | <b>45453100-8</b>                      | <b>RENOWACJA I HYDROIZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z KAMIENIA</b>  |                                  |              |                |
| 16       | KNR-W 2-01<br>d.3<br>0215-02           | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III<br>(5.35+5.19*2+1.62*2+3*2+2.175*2+2.45*2+4.24)*0.7*0.6   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 16.153       |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.153</b>  |
| 17       | KNR-W 2-01<br>d.3<br>0201-01           | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km<br>(5.35+5.19*2+1.62*2+3*2+2.175*2+2.45*2+4.24)*0.7*0.6 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 16.153       |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.153</b>  |
| 18       | KNR 0-25<br>d.3<br>0402-02<br>analogia | Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych<br>(5.35+5.19*2+1.62*2+3*2+2.175*2+2.45*2+4.24)*0.6  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 23.076       |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>23.076</b>  |
| 19       | KNR BO-12<br>d.3<br>0358-05            | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły<br>poz.18*0.1  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.308        |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.308</b>   |
| 20       | KNR 2-04<br>d.3<br>0601-03             | Spoinowanie murów zaprawą tynkarską renowacyjną Oxal Sanierputz lub równoważne<br>poz. 18   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 23.076       |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>23.076</b>  |
| 21       | KNR 0-33<br>d.3<br>0128-01<br>analogia | Impregnacja hydrofobizująca elewacji preparatem Nisiwa SN lub równoważny<br>poz.18  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 23.076       |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>23.076</b>  |
| <b>4</b> | <b>45421000-4</b>                      | <b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>  |                                  |              |                |
| 22       | KNNR-W 3<br>d.4<br>0702-06<br>analogia | Wykonanie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - odtworzenie stolarki drzwiowej zewnętrznej<br>0.675*2.2*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.970        |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.970</b>   |
| 23       | TZKBNK XV<br>d.4<br>0651-01            | Lakierowanie zagruntowanych i wzlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz<br>poz.22*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5.940        |                |
|          |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.940</b>   |

|           |                                     |  |                                  |              |                |  |
|-----------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|--|
| 24<br>d.4 | TZKNBK XV<br>0651-02                | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz<br>poz.22*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              | 5.940          |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.940</b>   |  |
| 25<br>d.4 | KNR-W 4-01<br>1301-01<br>analogia   | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - wykonanie ramy metalowej<br>3.14*0.535*0.535+0.55*0.55+1.7*1.25*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              | 5.451          |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.451</b>   |  |
| 26<br>d.4 | KNR-W 4-01<br>1112-04<br>analogia   | Szklenie ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na listwy z obustronnym podkitowaniem szybami o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - łącznie z ramą metalową (MULTIFLOAT-TERMOFLOAT 1-komorowe ze szkła bezpiecznego klejonego – lub równoważną)<br>poz.25 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              | 5.451          |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.451</b>   |  |
| <b>5</b>  | <b>45453000-7</b>                   | <b>WYMIANA OKŁADZIN</b>  |                                  |              |                |  |
| 27<br>d.5 | TZKNBK<br>XVIm 0101-<br>03 analogia | Wymiana okładziny z granitu średnioziarnistego. Producent okładzin firma GRANIT STRZEGOM S.A. lub równoważny<br>4.2*4.65+2.58*2.8  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              | 26.754         |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.754</b>  |  |
| 28<br>d.5 | KNR AT-23<br>0217-06                | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm. Producent okładzin firma GRANIT STRZEGOM S.A. lub równoważny<br>4.2*2+4.65*2+2.58*2+2.8*2   | m<br>m                           |              | 28.460         |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28.460</b>  |  |
| <b>6</b>  | <b>45450000-6</b>                   | <b>WYKONANIE UTWARZDZENIA PRZY KAPLICY</b>   |                                  |              |                |  |
| 29<br>d.6 | KNR 2-31<br>0105-01                 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu<br>50*2.0   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              | 100.000        |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |  |
| 30<br>d.6 | KNR 2-31<br>0105-02                 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu<br>Krotność = 7<br>poz.29   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              | 100.000        |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |  |
| 31<br>d.6 | KNR 2-31<br>0104-01                 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach grubość warstwy po zag. 10 cm<br>poz.29  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              | 100.000        |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |  |
| 32<br>d.6 | KNR 2-31<br>0115-01                 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm<br>poz.29   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              | 100.000        |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |  |
| 33<br>d.6 | KNR 2-31<br>0105-07                 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu<br>poz.29  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              | 100.000        |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |  |
| 34<br>d.6 | KNR 2-31<br>0105-08                 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu<br>Krotność = 2<br>poz.29  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              | 100.000        |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |  |
| 35<br>d.6 | KNR 2-31<br>0402-03                 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>100.0*0.2*0.1   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> |              | 2.000          |  |
|           |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |  |
| 36<br>d.6 | KNR 2-31<br>0407-05                 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x100x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m                                |              |                |  |

|           |                                 |   |                                  |              |                |
|-----------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
|           |                                 | 100   | m                                | 100.000      |                |
|           |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| 37<br>d.6 | KNR 2-31<br>0511-02             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>100      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 100.000      |                |
|           |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| 38<br>d.6 | KNR 7-11<br>0101-01<br>analogia | Gruntowanie podłoży betonowych - Nawierzchnie z kostki brukowej Lithofin MN lub równoważny<br>100 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 100.000      |                |
|           |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |

#### Uwagi ogólne do specyfikacji materiałowej

Wymienione w dokumentacji projektowej i przedmiarach urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.

„Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|---|-------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>Remont dojścia głównego (schodów) do budynku Kościoła, drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z dojazdem od strony plebani, schodów wejściowych zewnętrznych do Kościoła wraz z wymianą drzwi wejściowych</b> |                   |  |                |              |               |
| <b>1</b>  | <b>45453100-8</b> | <b>Schody główne</b>   |                |              |               |
| 1   | KNR 4-01          | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1   | 0212-02           | 15 cm - schody główne  | m <sup>3</sup> | 19.530       |               |
|   |                   | 19.53  |                |              |               |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.530</b> |
| 2   | KNR 4-01          | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji      | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1   | 0108-15           | zwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km wraz z utylizacją       | m <sup>3</sup> | 19.530       |               |
|   |                   | 19.53  |                |              |               |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.530</b> |
| 3   | KNR 4-01          | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1   | 0108-16           | każdy następny 1 km  | m <sup>3</sup> |              |               |
|   |                   | Krotność = 19  | m <sup>3</sup> | 19.530       |               |
|   |                   | 19.53  |                |              |               |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.530</b> |
| 4   | KNR 2-02          | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym     | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1   | 0218-01           | podłożu, beton B30 W6  | m <sup>3</sup> | 20.000       |               |
|   |                   | 20   |                |              |               |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 5   | TZKNBK            | Okładanie schodów granitem płomieniowanym Strzegom lub równoważny          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1   | XVIm              | gr. 3 cm - podnóżek (stopnice)   | m <sup>2</sup> |              |               |
|   | 0101-01           | 19.35  | m <sup>2</sup> | 19.350       |               |
|   | analogia          |  |                |              |               |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.350</b> |
| 6   | TZKNBK            | Okładanie schodów granitem płomieniowanym Strzegom lub równoważny          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1   | XVIm              | gr. 3 cm - przednóżek (podstopnice)  | m <sup>2</sup> |              |               |
|   | 0101-01           | 7.04   | m <sup>2</sup> | 7.040        |               |
|   | analogia          |  |                |              |               |
|   |                   |  |                |              | <b>7.040</b>  |
| <b>2</b>  | <b>45453100-8</b> | <b>Schody boczne</b>   |                |              |               |
| 7   | KNR 4-01          | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.2   | 0212-02           | 15 cm - schody boczne  | m <sup>3</sup> | 5.780        |               |
|   |                   | 5.78   |                |              |               |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.780</b>  |
| 8   | KNR 4-01          | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji      | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.2   | 0108-15           | zwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km wraz z utylizacją       | m <sup>3</sup> | 5.780        |               |
|   |                   | 5.78   |                |              |               |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.780</b>  |
| 9   | KNR 4-01          | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.2   | 0108-16           | każdy następny 1 km  | m <sup>3</sup> |              |               |
|   |                   | Krotność = 19  | m <sup>3</sup> | 5.780        |               |
|   |                   | 5.78   |                |              |               |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.780</b>  |
| 10  | KNR 2-02          | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym     | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.2   | 0218-01           | podłożu, beton B30 W6  | m <sup>3</sup> | 5.780        |               |
|   |                   | 5.78   |                |              |               |
|   |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.780</b>  |
| 11  | TZKNBK            | Okładanie schodów granitem płomieniowanym Strzegom lub równoważny          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2   | XVIm              | gr. 3 cm - podnóżek (stopnice)   |                |              |               |

|           |  |   |                |              |               |
|-----------|--|---|----------------|--------------|---------------|
|           | 0101-01<br>analogia                    | 4.4   | m <sup>2</sup> | 4.400        |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.400</b>  |
| 12<br>d.2 | TZKNBK<br>XVIIm<br>0101-01<br>analogia | Okładanie schodów granitem płomieniowanym Strzegom lub równoważny<br>gr. 3 cm - przednóżek (podstopnice)                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |  | 1.33  | m <sup>2</sup> | 1.330        |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.330</b>  |
| 13<br>d.2 | TZKNBK<br>XVIIm<br>0101-01<br>analogia | Okładanie murka i czapki granitem płomieniowanym Strzegom lub równoważny<br>gr. 3 cm  | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |  | 5.94  | m <sup>2</sup> | 5.940        |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.940</b>  |
| <b>3</b>  | <b>45453100-8</b>                      | <b>Schody prawe</b>   |                |              |               |
| 14<br>d.3 | KNR 4-01<br>0212-02                    | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad<br>15 cm - schody prawe   | m <sup>3</sup> |              |               |
|           |  | 5.71  | m <sup>3</sup> | 5.710        |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.710</b>  |
| 15<br>d.3 | KNR 4-01<br>0108-15                    | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji<br>żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km wraz z utylizacją | m <sup>3</sup> |              |               |
|           |  | 5.71  | m <sup>3</sup> | 5.710        |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.710</b>  |
| 16<br>d.3 | KNR 4-01<br>0108-16                    | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za<br>każdy następny 1 km   | m <sup>3</sup> |              |               |
|           |  | Krotność = 19<br>5.71   | m <sup>3</sup> | 5.710        |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.710</b>  |
| 17<br>d.3 | KNR 2-02<br>0218-01                    | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym<br>podłożu, beton B30 W6   | m <sup>3</sup> |              |               |
|           |  | 6   | m <sup>3</sup> | 6.000        |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 18<br>d.3 | TZKNBK<br>XVIIm<br>0101-01<br>analogia | Okładanie schodów granitem płomieniowanym Strzegom lub równoważny<br>gr. 3 cm - podnóżek (stopnice)   | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |  | 2.68  | m <sup>2</sup> | 2.680        |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.680</b>  |
| 19<br>d.3 | TZKNBK<br>XVIIm<br>0101-01<br>analogia | Okładanie schodów granitem płomieniowanym Strzegom lub równoważny<br>gr. 3 cm - przednóżek (podstopnice)                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |  | 1.7   | m <sup>2</sup> | 1.700        |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.700</b>  |
| 20<br>d.3 | TZKNBK<br>XVIIm<br>0101-01<br>analogia | Okładanie murka i czapki granitem płomieniowanym Strzegom lub równoważny<br>gr. 3 cm  | m <sup>2</sup> |              |               |
|           |  | 4.57  | m <sup>2</sup> | 4.570        |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.570</b>  |
| <b>4</b>  | <b>45453100-8</b>                      | <b>Podejście do kościoła</b>  |                |              |               |
| 21<br>d.4 | KNR 4-01<br>0212-02                    | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad<br>15 cm - schody   | m <sup>3</sup> |              |               |
|           |  | 32  | m <sup>3</sup> | 32.000       |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 22<br>d.4 | KNR 4-01<br>0212-02                    | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad<br>15 cm - murki  | m <sup>3</sup> |              |               |
|           |  | 15.4  | m <sup>3</sup> | 15.400       |               |
|           |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.400</b> |
| 23<br>d.4 | KNR 4-01<br>0108-15                    | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji<br>żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km wraz z utylizacją | m <sup>3</sup> |              |               |
|           |  | 32+15.4   | m <sup>3</sup> | 47.400       |               |

|           |  |  |                                      |                 |                |
|-----------|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>47.400</b>  |
| 24<br>d.4 | KNR 4-01<br>0108-16                    | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 19<br>47.4                              | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>47.400  |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>47.400</b>  |
| 25<br>d.4 | KNR 2-31<br>0511-03<br>analogia        | Wykonanie schodów z kostki brukowej szlachetnej bezfrezowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm<br><br>160                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>160.000 |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>160.000</b> |
| 26<br>d.4 | KNR 2-02<br>1102-02                    | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko<br>22   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>22.000  |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>22.000</b>  |
| 27<br>d.4 | KNR 2-02<br>1102-03                    | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 10 mm<br>Krotność = 8<br>22                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>22.000  |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>22.000</b>  |
| 28<br>d.4 | KNR 2-02<br>0604-02                    | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych<br>22   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>22.000  |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>22.000</b>  |
| 29<br>d.4 | KNR 2-02<br>0103-06                    | Ściany o wysokości do 4.5 m z cegieł budowanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 2 ceg.<br>17.9*0.7*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>25.060  |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>25.060</b>  |
| 30<br>d.4 | TZKNBK<br>XVI m<br>0101-01<br>analogia | Okładanie murka i czapki granitem płomieniowanym Strzegom lub równoważny gr. 3 cm<br><br>13.58   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>13.580  |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>13.580</b>  |
| <b>5</b>  | <b>45453000-7</b>                      | <b>Droga procesyjna wraz z obejściem</b>   |                                      |                 |                |
| 31<br>d.5 | KNR 2-31<br>0801-03                    | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm<br><br>1020.23-696   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>324.230 |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>324.230</b> |
| 32<br>d.5 | KNR 2-31<br>0801-04                    | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości<br>Krotność = 28<br>1020.23-696   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>324.230 |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>324.230</b> |
| 33<br>d.5 | KNR 4-01<br>0108-15                    | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km wraz z utylizacją<br>129.69 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>129.690 |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>129.690</b> |
| 34<br>d.5 | KNR 4-01<br>0108-16                    | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 19<br>129.69                            | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>129.690 |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>129.690</b> |
| 35<br>d.5 | KNR 2-31<br>0101-01                    | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm<br>324.23                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>324.230 |                |
|           |  |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>324.230</b> |
| 36        | KNR 2-31                               | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników  | m <sup>2</sup>                       |                 |                |



|           |                                   |   |                                  |              |                |
|-----------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| d.5       | 0101-02                           | w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości<br>Krotność 4<br>324.23   | m <sup>2</sup>                   | 324.230      |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>324.230</b> |
| 37<br>d.5 | KNR 2-31<br>0401-04               | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV<br>78+101.6+45                     | m<br>m                           | 224.600      |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>224.600</b> |
| 38<br>d.5 | KNR 2-31<br>0103-04               | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV<br>324.23   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 324.23       |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>324.23</b>  |
| 39<br>d.5 | KNR 2-31<br>0106-03               | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu<br>324.23                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 324.23       |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>324.23</b>  |
| 40<br>d.5 | KNR 2-31<br>0106-04               | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu<br>Krotność = 9<br>324.23 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 324.23       |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>324.23</b>  |
| 41<br>d.5 | KNR 2-31<br>0114-05               | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu<br>15 cm<br>324.23                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 324.23       |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>324.23</b>  |
| 42<br>d.5 | KNR 2-31<br>0402-03               | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>224.6*0.032  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 7.187        |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.187</b>   |
| 43<br>d.5 | KNR 2-31<br>0407-03               | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>224.6                     | m<br>m                           | 224.600      |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>224.600</b> |
| 44<br>d.5 | KNR 0-11<br>0317-04               | Nawierzchnie z kostki brukowej szlachetnej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm<br>324.23                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 324.230      |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>324.230</b> |
| <b>6</b>  | <b>45421000-4</b>                 | <b>Wymiana drzwi do kościoła</b>  |                                  |              |                |
| 45<br>d.6 | TZKNBK XII<br>0201-15<br>analogia | Wymiana drzwi głównych do kościoła  | szt.<br>szt.                     | 1.000        |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 46<br>d.6 | TZKNBK XII<br>0201-15<br>analogia | Wymiana drzwi bocznych do kościoła  | szt.<br>szt.                     | 1.000        |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 47<br>d.6 | TZKNBK XII<br>0201-15<br>analogia | Wymiana drzwi do zakrystii kościoła   | szt.<br>szt.                     | 1.000        |                |
|           |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**„Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,,**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

| Lp.   | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego                       | Mierniki rzeczowe |       | Cena netto w zł | Cena brutto w zł | Termin/okres wykonania (od – do) |
|---|---|-------------------|-------|-----------------|------------------|----------------------------------|
|   |   | Jedn. miary       | Ilość |                 |                  |                                  |
| 1   | 2   | 3                 | 4     | 5               | 6                | 7                                |
| <b>Remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym</b> |   |                   |       |                 |                  |                                  |
| 1   | Naprawa i renowacja elewacji                              | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| 2   | Naprawa i renowacja tynków wewnętrznych                   | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| 3   | Renowacja i hydroizolacja ścian fundamentowych z kamienia | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| 4   | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej                     | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| 5   | Wymiana okładzin  | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| 6   | Wykonanie utwardzenia przy kaplicy                        | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| <b>Razem cena w zł</b>                        |   |                   |       |                 |                  | X                                |

data .....

.....  
(Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy,  
lub pieczęćka imienna z podpisem)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**„Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego„**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

| Lp.   | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |       | Cena netto w zł | Cena brutto w zł | Termin/okres wykonania (od – do) |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|------------------|----------------------------------|
|   |                                     | Jedn. miary       | Ilość |                 |                  |                                  |
| 1   | 2                                   | 3                 | 4     | 5               | 6                | 7                                |
| <b>Remont dojścia głównego (schodów) do budynku Kościoła, drogi procesyjnej wokół kościoła wraz z dojazdem od strony plebani, schodów wejściowych zewnętrznych do Kościoła wraz z wymianą drzwi wejściowych</b> |                                     |                   |       |                 |                  |                                  |
| 1   | Schody główne                       | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| 2   | Schody boczne                       | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| 3   | Schody prawe                        | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| 4   | Podjeście do Kościoła               | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| 5   | Droga procesyjna wraz z obejściem   | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| 6   | Wymiana drzwi kościoła              | komplet           | 1,00  |                 |                  |                                  |
| <b>Razem cena w zł</b>  |                                     |                   |       |                 |                  | X                                |

data .....

.....  
(Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy,  
lub pieczęć imienna z podpisem)