


W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCĘ ODBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU PRAC BUDOWLANYCH,
- PRZEPISY OKREŚLONE POLSKIMI NORMAMI BEZWZGLĘDNYMI JAK I ZALECANYMI,
- WIEDZA I SZTUKA BUDOWLANA,
- SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ROZWIĄZAŃ I WYKONAWSTWA ZE WZGLĘDU
NA ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE
ORAZ TECHNOLOGIE WYKONANIA



LEGENDA

- 1 PŁYTA TERMOIZOLACYJNA
- 2 MASA KLEJĄCA
- 3 ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHLOWA
- 4 KOŁEK ROZPREŻNY
- 5 DWIE WARSTWY SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 6 TYNK CIENKOWARSTWOWY – MALOWANY FARBĄ SYLIKATOWĄ
- 7 PŁYTA IZOLACYJNA – POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS
- 8 LISTWA COKŁOWA
- 9 IZOLACJA PIONOWA – zaprawa cementowo-polimerowa, lepik asfaltowy lub masa bitumiczno-kauczukowa
- 10 PŁYTA IZOLACYJNA – POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS
- 11 TYNK MOZAIKOWY
- 12 MASA KLEJĄCA

"MarBud"		www.marbud-projekty.pl, www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 792 280 529, e-mail: biuro@marbud-projekty.pl	
NAZWA PROJEKTU "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gozdowie – przebudowa dachu wraz dociepleniem ścian zewnętrznych"			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Jerzy Jaworski mgr inż. Paweł Tomicki		
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:	inż. Mariusz Borowski Jacek Kanigowski		
		DATA: 08 - 2009 SKALA: 1:10	
TYTUŁ RYSUNKU:		BRANŻA NUMER RYS.: A17	
UKŁAD WARSTW OCIEPLENIA			