

SIATKA NA ŚCIANIE  
t8,25;BEZ  
OTWORÓW

SIATKA NA ŚCIANIE  
t8,25;Z  
OTWORAMI

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

PŁYTY STYROPIANOWE  
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

KOŁKI PLASTIKOWE  
6 szt/m<sup>2</sup>SIATKI

KAWAŁKI  
SIATKI WZMACNIAJĄCE  
NAROŻE OTWORU  
OKIENNEGO

MASA KLEJĄCA

10 cm

POŁĄCZENIE DWÓCH  
SĄSIEDNICH PASKÓW SIATKI

WYWINIĘCIE SIATKI NA OŚCIEŻE

SIATKA Z WŁÓKNA  
SZKLANEGO

W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCĘ ODBOWIĄZUJĄ:  
- WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU PRAC BUDOWLANYCH,  
- PRZEPISY OKREŚLONE POLSKIMI NORMAMI BEZWZGLĘDNYMI JAK I ZALECANYMI,  
- WIEDZA I SZTUKA BUDOWLANA,  
- SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ROZWIĄZAŃ I WYKONAWSTWA ZE WZGLĘDU  
NA ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE  
ORAZ TECHNOLOGIE WYKONANIA

"MarBud"

www.marbud-projekty.pl, www.projekty-budowlane.eu  
tel. 695 449 444, 792 280 529, e-mail: biuro@marbud-projekty.pl

NAZWA PROJEKTU

"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gozdowie  
– przebudowa dachu wraz dociepleniem ścian zewnętrznych"

FUNKCJA:

IMIĘ I NAZWISKO:

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch.  
Jerzy Jaworski  
  
mgr inż.  
Paweł Tomicki

WSPÓŁPRACA  
PROJEKTOWA:

inż.  
Mariusz Borowski  
  
Jacek Kanigowski

TYTUŁ RYSUNKU:

SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA SIATKI

DATA:  
08 - 2009

SKALA:  
1:15

BRANŻA  
NUMER RYS.:

A16