



Warstwa ścieralna AC11S 50/70	5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5	8 cm
Sprofilowana istniejąca nawierzchnia jako podbudowa pomocnicza	-

Umocnione pobocze kruszywem łamanym 0/31,5	13 cm
Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe	-

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej nr 370117W w miejscowości Kolczyn - etap I		
Lokalizacja:	Województwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina Gozdowo, miejscowość Kolczyn		
Inwestor:	 Gmina Gozdowo		
Stadium dokumentacji:	Dokumentacja Techniczna		
Nazwa arkusza:	Przekrój konstrukcyjny		
Biuro projektowe:	 <div> Usługi Drogowe Usługi Drogowe Sergiusz Makowski ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek kor.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com www.facebook.com/uslugi.drogowe </div>		
Projektant:	mgr inż. Sergiusz Michał Makowski <small>uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej</small>		Podpis:
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:50	17.01.2018 r.	3