

Oznaczenie na rysunku	O1	O2	O3	O4
Rodzaj stolarki	Okna z PCV, szklane , dwuszybowe zespolone			
Ilość	4	4	2	1
Wymiary otworów w ścianie (szerokość x wysokość)	67 x 268	56 x 224	134 x 268	335 x 268
Schemat				
Uwagi	rozwieralne	rozwieralne	rozwieralne	rozwieralne

Oznaczenie na rysunku	DZ	D1	D2	D3
Rodzaj stolarki	Drzwi zewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne
Ilość	1	4	2	1
Wymiary otworów w ścianie (szerokość x wysokość)	90 x 268	90 x 210	90 x 210	80 x 210
Skrzydło	L	P	L	P
Widok				
Rzut				

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM
STOLARKI !
Współczynnik przenikania ciepła U_{max} :
- okna zewnętrzne 1,3 [W/(m²K)]
- drzwi zewnętrzne 1,7 [W/(m²K)]

PPU Mar Bud <small>Mariusz Borowski</small>		www.projekty-budowlane.eu <small>tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu</small>	
NAZWA PROJEKTU: Zagospodarowanie terenu przy stawie w Rękawczynie -			
Budowa Świetlicy Wiejskiej, obręb Rękawczyn działka nr ewid. 91, 107/1			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, 09-213 Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19			
FUNKCJA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	tech. bud. Józef Górecki	84/86	
OPRACOWAŁ:	inż. Mariusz Borowski	MAZ/0094/ZHOK/10	
	mgr inż. Grzegorz Sadowski		
TYTUŁ RYSUNKU: Zestawienie stolarki			DATA: 09 - 2015 SKALA: 1:50 BRANŻA / NUMER RYS.: A15