



Oznaczenia techniczne:

- instalacja wody zimnej z rur PP zgrzewanych (zw)
- instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PP zgrzewanych z wkładką stabilizującą (cw)
- instalacja cyrkulacyjna wody ciepłej z rur PP zgrzewanych z wkładką stabilizującą (cyr) o średnicy 25x4,2
- instalacja ppoż hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

PPU Mar Bud Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MAZ/0452/POOS/08		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Karaszewski		
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	BRANŻA / NUMER RYS.:
Instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji - rzut piwnicy		01 - 2020	S1
		SKALA:	1:100