

# PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

## PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. AKACJOWA I ŻURAWIA)

**Inwestor:**

**Gmina Gozdowo  
ul. Krystyna Gozdawy 19  
09-213 Gozdowo**

**Opracował:**

**mgr inż. Daniel Czarnomski**

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  
**OPIS TECHNICZNY**

### **I. DANE OGÓLNE**

- droga wewnętrzna
- miejscowość: Gozdowo
- zarządca drogi: Wójt Gminy Gozdowo
- wielkość znaków małe odblaskowe
  
- natężenie ruchu: małe
- droga powiatowa nr 3735W, 3720W
- zarządca drogi: Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
- wielkość znaków średnie odblaskowe
- natężenie ruchu: średnie

### **II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi w miejscowości Gozdowo (ul. Akacyjowa i Żurawia) na terenie gminy Gozdowo, powiat sierpecki. Droga o nawierzchni zwirowej i gruntowej podlegająca przebudowie. Droga będzie wykonywana na długości 0,197 km (Akacyjowa 142,50 mb oraz Żurawia 54,50 mb).

Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do rozwijającego się osiedla domków jednorodzinnych. Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania na przebudowywanym odcinku drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu.

### **III. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU**

Projekt przewiduje: ustawienie nowych znaków:

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| – A-7 „ustąp pierwszeństwa”      | szt. 2 |
| – D-46 „droga wewnętrzna”        | szt. 2 |
| – D-47 „koniec drogi wewnętrznej | szt. 2 |

Plan orientacyjny w skali 1: 25 000 przedstawia rys.1. Szczegółowe rozmieszczenie znaków oznakowania pionowego przedstawiono na rys. 1 w skali 1:500.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do końca 2023 roku

### **IV. ZASADY OGÓLNE**

Oznakowanie należy wykonać znakami nowej generacji z folii odblaskowej zgodnie z projektem oznakowania, instrukcją o znakach drogowych oraz specyfikacjami technicznymi D-07 02 01. Do oznakowania należy stosować znaki małe (droga gminna) oraz średnie (droga powiatowa), odblaskowe. Projektowane znaki pionowe usytuowane obok jezdni wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tabela 1.2.): Wysokość ustawienia znaków 2,0 m mierząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu nawierzchni, 2,20 na chodnikach w sposób zapewniający dobrą widoczność dla kierujących i pieszych w odległości od 0,5 do 2,0m od krawędzi jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych  $\varnothing$  60 mm. Znak A-7 wykonać z folii odblaskowej typu 2. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi organ zarządzający ruchem o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed faktycznym dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Droga wewnętrzna połączona z drogą powiatową nr 3735W oraz 3720W nie jest skrzyżowaniem co wskazuje art. 2 pkt 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W związku z tym nie projektuje się oznakowania w ciągu drogi powiatowej - drogi z pierwszeństwem.

Przedmiotowa droga w miejscowości Gozdowo nie jest zaliczona uchwałą Rady Gminy do kategorii dróg gminnych zatem zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych jest drogą wewnętrzną. Zarządcą przedmiotowej drogi wewnętrznej jest Wójt Gminy Gozdowo.


Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Zgodnie z § 3 ust. 1a pkt 3) rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem podmiot zarządzający drogą wewnętrzną zatwierdza organizację ruchu.

## V. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. umowa z Inwestorem; wizja w terenie
2. ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
3. ustawa z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 Nr 177 poz.1729.),
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U z 2003r. Nr 220 poz. 2181),
6. szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załącznik do Nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r.,
7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r Nr 170 poz. 1393),

## PLAN ORIENTACYJNY



 droga objęta opracowaniem

Rys.1. Skala 1: 25000