

Gozdowo, dnia 30.10.2025 r.

**Znak sprawy: RBK. 271.10.2025**

**Identyfikator postępowania**

ocds-148610-9d432062-064e-4044-a4f8-f4db35a3ef71

**Zamawiający:**

Gmina Gozdowo

ul. Krystyna Gozdawy 19

09-213 Gozdowo

**Wszyscy Wykonawcy**

**Zmiana treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na:

**Zakup asortymentu w celu realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Gozdowo**

Działając na podstawie 286 ust. 1 art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 zwana dalej: Pzp), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**Rozdział II - Wymagania stawiane Wykonawcy, ustęp 1, pkt 11)**

**Było**

| Lp. | Nazwa przedmiotu          | Opis minimalnych parametrów technicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ilość sztuk | Rysunek poglądowy                                                                     |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Agregat prądotwórczy      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rok produkcji agregatu – min. 2025 r.</li> <li>• Moc znamionowa prądnicy – min. 80000 Watt (80kW, 100kVA)</li> <li>• Agregat przystosowany do eksploatacji na zewnątrz, odporny na czynniki atmosferyczne przystosowany do pracy i rozruchu w niskich temperaturach oraz przystosowany do pracy ciągłej</li> <li>• Napięcie wyjściowe 400V / 230V</li> <li>• Minimalny stopień ochrony IP21</li> <li>• Zbiornik paliwa zapewniający co najmniej 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym</li> <li>• Silnik wysokoprężny, 4 – suwowy napędzany olejem napędowym</li> <li>• Konfiguracja silnika – rzędowy min. R4 z bezpośrednim wtryskiem paliwa</li> <li>• Moc silnika min. 99 kW</li> <li>• Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej</li> <li>• Silnik chłodzony cieczą</li> <li>• Wyłącznik główny i awaryjny</li> <li>• Rozrusznik elektryczny o mocy – min. 2600W</li> <li>• Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR)</li> <li>• Ładowanie akumulatorów z sieci</li> <li>• Wyciszona obudowa – max. 89 db – 7 m</li> <li>• Instrukcja w języku polskim</li> <li>• Agregat powinien być fabrycznie nowy dostarczony z zestawem płynów eksploatacyjnych oraz zestawem akcesoriów niezbędnych do uruchomienia oraz pracy do pierwszego serwisu producenta bez żadnych dodatkowych zakupów (ilość paliwa w zbiorniku min. 10 L).</li> <li>• Gwarancja min. 24 miesiące</li> </ul> | 1 szt.      |    |
| 10. | Pilarka do betonu i stali | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do cięcia na głębokość do 145 mm i może być trzymana w ręku</li> <li>• Pojemność skokowa – min. 102 cm<sup>3</sup></li> <li>• Moc – min. 6,20 kW (8,40 KM)</li> <li>• Ciężar urządzenia bez paliwa max. 13 kg</li> <li>• Średnica tarczy tnącej – min. 390 mm</li> <li>• Rok produkcji – min. 2025</li> <li>• Gwarancja min. 24 miesiące</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 szt.      |  |

**Jest po zmianie**

| Lp. | Nazwa przedmiotu          | Opis minimalnych parametrów technicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ilość sztuk | Rysunek poglądowy                                                                     |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Agregat prądotwórczy      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rok produkcji agregatu – min. 2025 r.</li><li>• Moc znamionowa prądnicy – min. 50 000 Watt</li><li>• Agregat przystosowany do eksploatacji na zewnątrz, odporny na czynniki atmosferyczne przystosowany do pracy i rozruchu w niskich temperaturach oraz przystosowany do pracy ciągłej</li><li>• Napięcie wyjściowe 400V / 230V</li><li>• Minimalny stopień ochrony IP21</li><li>• Zbiornik paliwa zapewniający co najmniej 6 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym</li><li>• Silnik wysokoprężny, 4 – suwowy napędzany olejem napędowym</li><li>• Konfiguracja silnika – rzędowy min. R4 z bezpośrednim wtryskiem paliwa</li><li>• Moc silnika min. 50 kW</li><li>• Silnik chłodzony cieczą</li><li>• Rozrusznik elektryczny</li><li>• Wyciszona obudowa</li><li>• Instrukcja w języku polskim</li><li>• Agregat powinien być fabrycznie nowy dostarczony z zestawem płynów eksploatacyjnych oraz zestawem akcesoriów niezbędnych do uruchomienia oraz pracy do pierwszego serwisu producenta bez żadnych dodatkowych zakupów (ilość paliwa w zbiorniku min. 10 L).</li><li>• Gwarancja min. 24 miesiące</li></ul> | 1 szt.      |    |
| 10. | Pilarka do betonu i stali | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pojemność skokowa – min. 66 cm<sup>3</sup></li><li>• Moc – min. 3,20 kW (4,40 KM)</li><li>• Ciężar urządzenia bez paliwa max. 13 kg</li><li>• Średnica tarczy tnącej – min. 340 mm</li><li>• Rok produkcji – min. 2025</li><li>• Gwarancja min. 24 miesiące</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 szt.      |  |

**Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy, załącznik nr 1 do umowy (formularz asortymentowy)**

**Było**

| Lp. | Nazwa przedmiotu     | Marka, typ/model | Opis minimalnych parametrów technicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ilość sztuk | Cena jednostkowa |
|-----|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1.  | Agregat prądotwórczy | .....            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rok produkcji agregatu – min. 2025 r.</li><li>• Moc znamionowa prądnicy – min. 80000 Watt (80kW, 100kVA)</li><li>• Agregat przystosowany do eksploatacji na zewnątrz, odporny na czynniki atmosferyczne przystosowany do pracy i rozruchu w niskich temperaturach oraz przystosowany do pracy ciągłej</li><li>• Napięcie wyjściowe 400V / 230V</li><li>• Minimalny stopień ochrony IP21</li><li>• Zbiornik paliwa zapewniający co najmniej 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym</li><li>• Silnik wysokoprężny, 4 – suwowy napędzany olejem napędowym</li><li>• Konfiguracja silnika – rzędowy min. R4 z bezpośrednim wtryskiem paliwa</li><li>• Moc silnika min. 99 kW</li><li>• Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej</li><li>• Silnik chłodzony cieczą</li><li>• Wyłącznik główny i awaryjny</li><li>• Rozrusznik elektryczny o mocy – min. 2600W</li><li>• Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR)</li><li>• Ładowanie akumulatorów z sieci</li><li>• Wyciszona obudowa – max. 89 db – 7 m</li><li>• Instrukcja w języku polskim</li><li>• Agregat powinien być fabrycznie nowy dostarczony z zestawem płynów eksploatacyjnych oraz zestawem akcesoriów niezbędnych do uruchomienia oraz pracy do pierwszego serwisu</li></ul> | 1 szt.      | ..... zł         |

|     |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |
|-----|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     |                           |       | producenta bez żadnych dodatkowych zakupów (ilość paliwa w zbiorniku min. 10 L).                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
| 10. | Pilarka do betonu i stali | ..... | <ul style="list-style-type: none"> <li>Do cięcia na głębokość do 145 mm i może być trzymana w ręku</li> <li>Pojemność skokowa – min. 102 cm<sup>3</sup></li> <li>Moc – min. 6,20 kW (8,40 KM)</li> <li>Ciężar urządzenia bez paliwa max. 13 kg</li> <li>Średnica tarczy tnącej – min. 390 mm</li> <li>Rok produkcji – min. 2025</li> </ul> | 1 szt. | ..... zł |

**Jest po zmianie**

| Lp. | Nazwa przedmiotu     | Marka, typ/model | Opis minimalnych parametrów technicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ilość sztuk | Cena jednostkowa |
|-----|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1.  | Agregat prądotwórczy | .....            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok produkcji agregatu – min. 2025 r.</li> <li>Moc znamionowa prądnicy – min. 50 000 Watt</li> <li>Agregat przystosowany do eksploatacji na zewnątrz, odporny na czynniki atmosferyczne przystosowany do pracy i rozruchu w niskich temperaturach oraz przystosowany do pracy ciągłej</li> <li>Napięcie wyjściowe 400V / 230V</li> <li>Minimalny stopień ochrony IP21</li> <li>Zbiornik paliwa zapewniający co najmniej 6 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym</li> <li>Silnik wysokoprężny, 4 – suwowy napędzany olejem napędowym</li> <li>Konfiguracja silnika – rzędowy min. R4 z bezpośrednim wtryskiem paliwa</li> <li>Moc silnika min. 50 kW</li> <li>Silnik chłodzony cieczą</li> <li>Rozrusznik elektryczny</li> <li>Wyciszona obudowa</li> <li>Instrukcja w języku polskim</li> <li>Agregat powinien być fabrycznie nowy dostarczony</li> </ul> | 1 szt.      | ..... zł         |

|     |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|-----|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     |                           |       | z zestawem płynów eksploatacyjnych oraz zestawem akcesoriów niezbędnych do uruchomienia oraz pracy do pierwszego serwisu producenta bez żadnych dodatkowych zakupów (ilość paliwa w zbiorniku min. 10 L).                                                                                                |        |          |
|     |                           |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gwarancja min. 24 miesiące</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
| 10. | Pilarka do betonu i stali | ..... | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pojemność skokowa – min. 66 cm<sup>3</sup></li> <li>Moc – min. 3,20 kW (4,40 KM)</li> <li>Ciężar urządzenia bez paliwa max. 13 kg</li> <li>Średnica tarczy tnącej – min. 340 mm</li> <li>Rok produkcji – min. 2025</li> <li>Gwarancja min. 24 miesiące</li> </ul> | 1 szt. | ..... zł |

Niniejsze stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulega zmianie. Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert.

**Wójt Gminy Gozdowo**  
 /-/  
**Dariusz Kalkowski**